

Pistorasia + USB


Pistorasia, 1-osainen, maadoitettu, 2 x USB A+C laturilla, aito teräs

Tyyppi: 20 EUCB2USBAC-866-500

Tuotekoodi: 2CKA002011A6315

GTIN: 4011395329429

1-osainen pistorasia USB A+C liittimillä. Mobiililaitteiden lataukseen USB-kaapelin kautta. Samanaikainen lataus USB-liittimistä ja SCHUKO®-pistorasian normaali käyttö. 1x USB A-liitin ja 1x USB C-liitin. Nimellisjännite: 250 V~ USB porttien nimellis latausjännite: 5 V-, +5 % / - 5 % Sisäinen tehohäviö: 0.1 W Nimellisvirta: 16 A USB Liittimien nimellisvirta: USB A 2.4 A USB C 3.0 A. Asennus vaatii korkean pinta-asennuskotelon. Ei sovellu kulma-asennuskoteloon.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V

Luokitus

Sopii koteloitiluokalle (IP):	IP20
-------------------------------	------

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei

USB-A -porttien lukumäärä:	1
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	ruostumaton teräs
Metalliväri:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	muu
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Iskunkestävyysluokka:	IK03
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	57.8 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	39.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, 1-osainen, maadoitettu, 2 x USB A+C laturilla, aito teräs



Google Assistant -yhteensopiva:

Ei

IFTTT-tuki:

Ei