

Liiketunnistin

Vahti-Jussi PRO 280° Wireless 2300W
230V IP55 valkoinen



Tyyppi: 6251/28-134-WL-500

Snro: 2619633

Tuotekoodi: 2CKA006200A0862

GTIN: 4011395319185

IP55

Liiketunnistin Vahti-Jussi PRO 280° ulkokäyttöön. Huippu laadukas linssi takaa optimaalisen liikkeen tunnistuksen. Tunnistimen tunnistuskulmaa voidaan säätää +/- 30° kääntyvien nivelten ansiosta. Tunnistin on varustettu suoraan alaspäin tunnistavalla aliryömintä suojalla. Tunnistimen voidaan kytkeä myös rinnakkaispainike. Tunnistimessa potentiometrit vakiosäätöjen tekemiseen, joita ovat : Päällekytkentä valaistustaso, poiskytkentä viive, testitila ja lyhytaikainen impulssi. Poiskytkentäviive 10 s - 30 min. Tunnistusalueen yksilöllinen säätö suojakalvon avulla, joka voidaan leikata sopivaan kokoon. Tunnistin voidaan ottaa käyttöön myös bluetoothilla ja ABB-free@home next mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksella saadaan myös lisäominaisuudet käyttöön, joita ovat mm. Tunnistusherkkyyys, PIR-katkaisu, mitatun kirkkaustason hallinta, jatkuva päällä, pysyvä pois, tunnistusalue ja poiskytkentäviive. Automaattinen häiriönpoisto. Automaattinen häikäisysoja. Valvontatiheys: 106 sektoria ja 424 kytkentäsegmenttiä. Kirkkauden raja-arvot: lux-alue 0,5-1000. IP55

Tekniset tiedot

ETIM Data

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Malli / Tyyppi: | liiketunnistin |
| Anturin tyyppi: | passiivinen infrapuna |

| | |
|--|----------------|
| DALI-liitännällä: | Ei |
| Vakiovalosäätö: | Ei |
| HVAC-ohjaus: | Ei |
| Pakotettu päällekykentä: | Kyllä |
| Pakotettu poiskytkentä: | Kyllä |
| Eläintunnistus: | Ei |
| Aliryömintäsuojaus: | Kyllä |
| Ketjutettava: | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 2.5 m |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Vaihevalintakytkin: | Kyllä |
| Tunnistusalueen maksimileveys: | 16 m |
| Tunnistusalueen maksimipituus: | 16 m |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: | Kyllä |
| Kaukokäyttö: | Kyllä |
| Kauko-ohjaus: | Ei |
| Vastearvon herkkyyden säätö: | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Kyllä |
| Asennustapa: | pinta-asennus |
| Kattoasennus: | Kyllä |
| Seinäasennus: | Kyllä |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Ei |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9016 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP55 |
| Jännitetyyppi: | AC |
| Taajuus: | 50...60 Hz |
| Nimellisjännitealue: | 230 V |

Tuotekortti

Vahti-Jussi PRO 280° Wireless 2300W 230V IP55 valkoinen



| | |
|-----------------------------------|------------|
| Vähimmäispäälläoloaika: | 10 s |
| Enimmäistyösykli: | 30 min |
| Vaakasuntainen havainnointikulma: | 8...280 ° |
| Vaakasuntainen tunnistusalue: | -30...30 ° |
| Pystysuntainen tunnistusalue: | -40...90 ° |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2300 W |
| Lämpötila: | -25...55 |
| Tunnistussektoreiden määrä: | 4 |
| Leveys: | 110 mm |
| Korkeus: | 124.4 mm |
| Syvyys: | 157.75 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva: | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva: | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva: | Ei |
| IFTTT-tuki: | Ei |