

# Liiketunnistin

Vahti-Jussi PRO 280° Wireless 2300W  
230V IP55 antrasiitti



**Tyyppi:** 6251/28-135-WL-500

**Snro:** 2619634

**Tuotekoodi:** 2CKA006200A0864

**GTIN:** 4011395319208

IP55

Liiketunnistin Vahti-Jussi PRO 280° ulkokäyttöön. Huippu laadukas linssi takaa optimaalisen liikkeen tunnistuksen. Tunnistimen tunnistuskulmaa voidaan säätää +/- 30° kääntyvien nivelten ansiosta. Tunnistin on varustettu suoraan alaspäin tunnistavalla aliryömintä suojalla. Tunnistimen voidaan kytkeä myös rinnakkaispainike. Tunnistimessa potentiometrit vakiosäätöjen tekemiseen, joita ovat : Päällekytkentä valaistustaso, poiskytkentä viive, testitila ja lyhytaikainen impulssi. Poiskytkentäviive 10 s - 30 min. Tunnistusalueen yksilöllinen säätö suojakalvon avulla, joka voidaan leikata sopivaan kokoon. Tunnistin voidaan ottaa käyttöön myös bluetoothilla ja ABB-free@home next mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksella saadaan myös lisäominaisuudet käyttöön, joita ovat mm. Tunnistusherkkyyys, PIR-katkaisu, mitatun kirkkaustason hallinta, jatkuva päällä, pysyvä pois, tunnistusalue ja poiskytkentäviive. Automaattinen häiriönpoisto. Automaattinen häikäisysoja. Valvontatiheys: 106 sektoria ja 424 kytkentäsegmenttiä. Kirkkauden raja-arvot: lux-alue 0,5-1000. IP55

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna

DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:	16 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Kyllä
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Kyllä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kattoasennus:	Kyllä
Seinäasennus:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7016
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V

# Tuotekortti

Vahti-Jussi PRO 280° Wireless 2300W 230V IP55 antrasiitti



Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	8...280 °
Vaakasuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuntainen tunnistusalue:	-40...90 °
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Lämpötila:	-25...55
Tunnistussektoreiden määrä:	4
Leveys:	110 mm
Korkeus:	124.4 mm
Syvyys:	157.75 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei