

Liiketunnistin Vahti-Jussi®

Vahti-Jussi® 220 RF, valkoinen

Tyyppi: 6747AGM-204-500


Snro: 2620020

Tuotetunnus: 2CKA006700A0035

GTIN: 4011395175880



868MHz radiotaajuudella toimiva Vahti-Jussi® RF, IP55 pinta-asennukseen. Radion kantama 100m, kun yhteys on suora. Jännitesyöttö 3 kpl 1,5V paristot (AA LR6 tai AA L91/FR6). Toimitus sisältää paristot. Paristojen kesto 5 vuotta standardikäytöllä. Havaintoetäisyys 16m eteen ja sivuille. Valaistustason säätö 0,5 - 300lux. Lämpötila alue -25°C - +55°C. Vastaanottavassa päässä tarvitaan esim. RF 6701-101-500 -vastaanotin kuorman kytkemiseen, tällöin poiskytkentäviiveet 3s, 1 min, 5 min tai 15 min.



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	115x125x141 mm
Paino:	550 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP55
-------------------	------

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
------------------	-------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Värit

Väri: White

Elektroniikka

Käyttötaajuus: 868 MHz

Valvonta-alue: 220°, eteen 16 m, sivuille 16 m

Kytöntäaika: 10 s-30 min

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi: liiketunnistin

Anturin tyyppi: passiivinen infrapuna

Vakiovalosäätö: Ei

HVAC-ohjaus: Ei

Eläintunnistus: Ei

Aliryömintäsuojaus: Kyllä

Ketjutettava: Kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m

Porraskäytävän valvonta: Kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys: 16 m

Tunnistusalueen maksimipituus: 16 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: Kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: Kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: Ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: Ei

Asennustapa: pinta-asennus

Tuotekortti

Vahti-Jussi® 220 RF, valkoinen



Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Jännitetyyppi:	DC
Nimellisjännitealue:	4.5 V
Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	3 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	8...220 °
Vaakasuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuntainen tunnistusalue:	-10...10 °
Lämpötila:	-25...55 °C
Tunnistussektoreiden määrä:	1
Leveys:	125 mm
Korkeus:	115 mm
Syvyys:	141 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei