

Liiketunnistin

240 BasicLINE, valkoinen

Tyyppi: 6844AGM-204-500

Snro: 2619343

Tuotetunnus: 2CKA006800A2507

GTIN: 4011395130414



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	95x76x118 mm
Paino:	290 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP55
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 40 °C
------------------	---------------

Värit

Väri:	White
-------	-------

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
Valvonta-alue:	240°, front 12m, side 10m
Kytkeäaika:	5 s-12 min

Sähkösuureet

Kytkeävirta:	≤ 4 AX
--------------	--------

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Havainnointialueen halkaisija:	24 m
Vastearvon herkkyyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Asennustapa:	pinta-asennus
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Taajuus:	50 Hz

Tuotekortti

240 BasicLINE, valkoinen



Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	5 s
Enimmäistyösykli:	12 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	8...240 °
Valaistustason raja-arvo:	10...200 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2000 W
Lämpötila:	-20...40 °C