

BasicLINE mini

BasicLINE mini, valkoinen





Tyyppi: 6811 EB-500

Snro: 2619331

Tuotekoodi: 2CKA006800A2517

GTIN: 4011395148037



Tekniset tiedot

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 ... 45 °C

Elektroniikka

Käyttötaajuus: 50 Hz

Valvonta-alue: 360 °

Pakkaus

Paketti: 1/30

Yksikkö: kpl

ETIM Data

| | |
|--|-----------------------|
| Malli / Tyyppi: | läsnäolotunnistin |
| Anturin tyyppi: | passiivinen infrapuna |
| DALI-liitännällä: | Ei |
| Vakiovalosäätö: | Ei |
| HVAC-ohjaus: | Ei |
| Pakotettu päällekykentä: | Ei |
| Pakotettu poiskykentä: | Ei |
| Eläintunnistus: | Ei |
| Aliryömintäsuojaus: | Kyllä |
| Ketjutettava: | Ei |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 2 m |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Vaiheenvaihtokytkin: | Ei |
| Tunnistusalueen maksimileveys: | 3 m |
| Tunnistusalueen maksimipituus: | 3 m |
| Soveltuu langattomaksi lähettimeksi: | Ei |
| Kaukokäyttö: | Ei |
| Kauko-ohjaus: | Ei |
| Vastearvon herkkyyden säätö: | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: | Kyllä |
| Merkintantoyksiköllä: | Ei |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Ei |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| Kattoasennus: | Kyllä |
| Seinäasennus: | Ei |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | käsitlemätön |
| Pintamateriaali: | matta |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9010 |
| Läpinäkyvä: | Ei |

| | |
|--|--------------|
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Nimellisjännitealue: | 230 V |
| Vähimmäispäälläoloaika: | 60 s |
| Enimmäistyösykli: | 15 min |
| Vaakasuntainen havainnointikulma: | 360 ° |
| Valaistustason raja-arvo: | 10...1000 lx |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2000 W |
| Lämpötila: | 0...45 |
| Tunnistusektoreiden määrä: | 1 |
| Ala-aseman sisääntulo: | Ei |
| Hälytystoiminto: | Ei |
| Leveys: | 75 mm |
| Korkeus: | 130 mm |
| Syvyys: | 150 mm |
| Upotusleveys: | 27 mm |
| Upotussyvyys: | 205 mm |
| Upotushalkaisija: | 32 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 205 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva: | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva: | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva: | Ei |
| IFTTT-tuki: | Ei |