

Liiketunnistin Vahti-Jussi®

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, valkoinen

Tyyppi: 6847/11AGM-204-500


Snro: 2619617

Tuotetunnus: 2CKA006800A2524

GTIN: 4011395150559



230V, 16AX rele, IP55 pinta-asennukseen. Käyttölämpötila -25°C - +55°C. Valvonta-alue 220°, anturiosa kallistettavissa alas ja käännettävissä vaakatasossa. Havaintoetäisyys 16m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5m. Neljä valvonta-aluetta, myös takaosan valvonta. Valaistustason säätö 0,5 – 300Lux, katkaisuviive 10s – 30min tai 1 sekunnin pulssi.



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	115x125x141 mm
Paino:	550 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP55
-------------------	------

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
Tehokerroin (cos φ):	0.6
Kytkevirta:	≤ 16 AX

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Värit

Väri: White

Elektroniikka

Käyttötaajuus: 50 ... 60 Hz

Valvonta-alue: 220°, eteen 16 m, sivuille 16 m

Kytöntäaika: 10 s-30 min

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi: liiketunnistin

Anturin tyyppi: passiivinen infrapuna

DALI-liitännällä: Ei

Vakiovalosäätö: Ei

HVAC-ohjaus: Ei

Pakotettu päällekytkentä: Kyllä

Pakotettu poiskytkentä: Kyllä

Eläintunnistus: Ei

Aliryömintäsuojaus: Kyllä

Ketjutettava: Ei

Optimaalinen asennuskorkeus: 2.5 m

Porraskäytävän valvonta: Kyllä

Vaihevalintakytkin: Ei

Tunnistusalueen maksimileveys: 16 m

Tunnistusalueen maksimipituus: 16 m

Havainnointialueen halkaisija: 32 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	pinta-asennus
Kattoasennus:	Ei
Seinäasennus:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	8...220 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:	-10...10 °
Enimmäiskytkentäteho:	3680 W
Lämpötila:	-25...55 °C
Tunnistusektoreiden määrä:	1
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Hälytystoiminto:	Ei
Leveys:	115 mm

Tuotekortti

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, valkoinen



Korkeus:	125 mm
Syvyys:	141 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei