

Läsnäolotunnistin UNI

Läsnäolotunnistin UNI, valkoinen

Tyyppi: 6813/30-24-500

Snro: 2620060

Tuotetunnus: 2CKA006800A2864

GTIN: 4011395274026

IP20



Läsnäolotunnistin UNI, pakkaus sisältää sekä linssin että rele ohjausyksikön. Kirkkaudesta ja liikkeestä riippuvaisten valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Tunnistusetäisyys (3 m: n asennuskorkeudelle): Istuvat henkilöt: Ø 10 m asti, kävelyhenkilöt: Ø 12 m asti. Tunnistusalueen laajentaminen isäntä / orja-yhdistelmällä. Linssin korkeus: 35 mm. Puoliautomaattiseen ja täysin automaattiseen käyttöön. Lisäaktivointi / deaktivointi painikkeella. Jatkuva päällä / pois toiminto (jopa 8 tuntia). Säätoelementit etureunassa. Valvontatiheys: 72 sektoria ja 640 kytkentäsegmenttiä. Sammutusviive: noin 1 minuutti. - 30 min. tai lyhytaikainen pulssi säädettävissä. Soveltuu rele ohjausyksikölle 6440/01 U-500, e-contact ohjausyksikölle 6440/04 U-500 tai slave ohjausyksikölle 6440/05 U-500. Asennettavissa pintaan pintarasiolla 6883-24-500 (26 200 62).

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/10

ETIM Data

Malli / Tyyppi: läsnäolotunnistin

Anturin tyyppi: passiivinen infrapuna

Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	6 m
Kaukokäyttö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Asennustapa:	uppoasennus
Kattoasennus:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	90...360 °
Valaistustason raja-arvo:	5...2000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Lämpötila:	-25...45 °C
Tunnistussektoreiden määrä:	640
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Leveys:	94 mm
Korkeus:	94 mm
Syvyys:	74 mm
Upotussyvyys:	31 mm

Tuotekortti

Läsnäolotunnistin UNI, valkoinen



Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei