

Liiketunnistin

Vahti-Jussi PRO 220° Bluetooth 2300W
230V IP55 antrasiitti



Tyyppi: 6851/22-135-500

Snro: 2619632

Tuotekoodi: 2CKA006800A3078

GTIN: 4011395319086

IP55

Liiketunnistin lämpöliikkeen havaitsemiseen. Laadukkaalla objektiivilla optimaalista tunnistusta varten. Laitteen tason tasapainotus +/- 30°. Lisämahdollisuus päällekytkentään vipupainikkeella. Potentiometri parametrien säätöön: päällekytkentäkirkkaus, poiskytkentäviive, testitila ja lyhytaikainen impulssi. Valinnainen ohjelmointi: ABB-free@home® Next -sovelluksella, jolla voidaan tehdä perus- ja lisäparametrien käyttöönottoon. Etäkäyttö Bluetoothin ja älypuhelin/tabletti sovelluksella. Tunnistusalueen yksilöllinen säätö suojakalvolla, joka voidaan leikata sopivaan kokoon. Kirkkaudesta riippumaton testitila tunnistusalueen arvioimiseen. Katkaisuviive: 10 s - 30 min tai lyhyt pulssi 1 s. säädettävä. Vakioparametrien säätö sovelluksen kautta: päällekytkennän kirkkaus, poiskytkentäviive, testitila ja lyhytaikainen impulssi. Lisäparametrien säätö sovelluksen kautta: Tunnistusherkyys, PIR-katkaisu, mitatun kirkkaustason hallinta, jatkuva päällä, pysyvä pois. Havaintoalueen pienennys PIR-katkaisulla sovelluksen kautta. Sammutusviive ohjelmoitavissa myös sovelluksen kautta. Optinen ilmaisain havaitsemista ja toimintatilaa varten. Automaattinen kantaman stabilointi. Automaattinen häiriönpoisto. Automaattinen häikäisysoja. Valvontatiheys: 84 sektoria ja 336 kytkentäsegmenttiä. Kirkkauden raja-arvot: lux-alue 0,5–1000.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:	16 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Kyllä
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Kyllä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kattoasennus:	Kyllä
Seinäasennus:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	antrasiitti

Tuotekortti

Vahti-Jussi PRO 220° Bluetooth 2300W 230V IP55 antrasiitti



RAL-numero (vastaava):	7016
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäällöoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	8...220 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:	-40...90 °
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Lämpötila:	-25...55
Tunnistussektoreiden määrä:	1
Leveys:	110 mm
Korkeus:	124.4 mm
Syvyys:	157.75 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei