

# Ajastin

## Perusajastin 10A Impressivo antrasiitti

**Tyyppi:** T210-81


**Snro:** 2619351

**Tuotekoodi:** 2TKA00000876

**GTIN:** 6438199002255



Kiinteät aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h, vaihdettavat merkintäliuskat, 2-napainen kytkentä, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21, Resisttiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim. hehkulamppu), Ruuvi liittimet max 2,5 mm<sup>2</sup>, merkkivalo palaa kun toiminnassa.



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisjännite: 230 V

### Luokitus

Sopii koteloitualueelle (IP): IP20

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 ... 40 °C

## Mitat

A:	70 mm
B:	70 mm
C:	32 mm
Upotusmitat:	18 mm

## Luokitus

Suojausluokka:	IP21
----------------	------

## Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
Johdin koko max.:	2,5 mm <sup>2</sup>

## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	1
Malli / Tyyppi:	elektroninen
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7021
Läpinäkyvä:	Ei
Lyhyin kytkentäjakso:	15 min
Satunnaisgeneraattori:	Ei

Astro-ohjelma:	Ei
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Nimellisvirta:	10 A
Valoisuusanturin liitännällä:	Ei
Maksimiteho:	2300 W
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei
Upotussyvyys:	18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	34 mm
Laitteen syvyys:	71 mm