

# Painike

Painike 1, 16AX/250V, Impressivo, 2  
lisäliitintä, alumiini

**Tyyppi:** 1461A-83


**Snro:** 2046721

**Tuotetunnus:** 2TKA00001606

**GTIN:** 6438199003276



Pinta-asennettava painike jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää painikkeen rungon, vivun, pintakehyksen sekä pohjalevyn. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta tai pohjan läpi.



## Tekniset tiedot

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP21

### Sähkösuureet

Nimellisjännite: 250 V

### Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

### ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:	yksittäispainike
Käyttötapa:	painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	1
Kontaktiton toiminta:	Ei
Vipujen määrä:	1
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisjännite:	250 V
Nimellisvirta:	10 A
Valolla:	Ei
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Läpinäkyvä:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	33 mm
Laitteen syvyys:	85 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

# Tuotekortti

Painike 1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisäliitintä, alumiini

