

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta musta

Tyyppi: 20EUCK-885


Snro: 2506030

Tuotetunnus: 2TKA00004104

GTIN: 6438199008011



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johtimille. Suojausluokka on IP21 ja IP44 lisäämällä tiivisteen 2463. IP44 hyväksytty läppäkansi ylös päin auki asennettuna.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1800

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2

Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojauus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta musta



Taajuus:	50 Hz
Sopii koteloituokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	45 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm