

## Painike

Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas linssi.

**Tyyppi:** 1466AK4


**Snro:** 2006528

**Tuotetunnus:** 2TKA000237G1

**GTIN:** 6418677307560



Pinta-asennettava painike jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittämiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	10 A
Nimellisjännite:	250 V

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP21
-------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:	yksittäispainike
Käyttötapa:	painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	2
Kontaktiton toiminta:	Ei
Vipujen määrä:	1
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisjännite:	250 V
Nimellisvirta:	10 A
Valolla:	Ei
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Merkintä:	ei ole
Sopii koteloitualueelle (IP):	IP21
Iskunkestävyyssluokka:	IK00
Laitteen leveys:	72 mm
Laitteen korkeus:	34 mm
Laitteen syvyys:	72 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

# Tuotekortti

Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas linssi.

