

Painike

Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas merkkivalo, ei sisällä lamppua

Tyyppi: 1466U


Snro: 2126011

Tuotetunnus: 2TKA000239G1

GTIN: 6410021260118



Painike jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Merkkivalon kytkentämahdollisuus. Painikkeessa avautuva ja sulkeutuva kosketintoiminto.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	10 A
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Suojausluokka:	IP21
----------------	------

Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:	yksittäispainike
Käyttötapa:	painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	2
Kontaktiton toiminta:	Ei
Vipujen määrä:	1
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisjännite:	250 V
Nimellisvirta:	10 A
Valolla:	Ei
Sisältää lampun:	Kyllä
Merkinantolampulla:	Kyllä
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Iskunkestävyyssluokka:	IK00
Laitteen leveys:	70 mm
Laitteen korkeus:	35 mm
Laitteen syvyys:	70 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei

Tuotekortti

Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas merkkivalo, ei sisällä lampua



IFTTT-tuki:

Ei