

# Pistorasia

Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin

**Tyyppi:** 20EUCKS-212


**Snro:** 2506131

**Tuotetunnus:** 2TKA000684G1

**GTIN:** 6410025061315



Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkeä max 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei lisäliittimiä.



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP21

### Pakkaus

Paketti: 10/100

Yksikkö: kpl

### ETIM Data

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): | 2                             |
| Merkinantolampulla:                    | Ei                            |
| Yksikköjen määrä:                      | 1                             |
| Vaiheiden lukumäärä:                   | 1                             |
| Merkintä/ilmaisu:                      | ei ole                        |
| KytKentätapa:                          | pistokepuristin / jousiliitin |
| Saranoitu kansi:                       | Ei                            |
| Parannettu kosketussuojaus:            | Kyllä                         |
| Merkintäpaikka:                        | Ei                            |
| Väri:                                  | valkoinen                     |
| RAL-numero (vastaava):                 | 9010                          |
| Metalliväri:                           | Ei                            |
| Läpinäkyvä:                            | Ei                            |
| Lukittava:                             | Ei                            |
| Irrotus/vapautus-mekanismi:            | Ei                            |
| Eristetty asennus:                     | Ei                            |
| Toiminnanilmaisevalla valolla:         | Ei                            |
| Hakuvalolla:                           | Ei                            |
| Ylijännitesuojaus:                     | Ei                            |
| Vikavirtasuojauus:                     | Ei                            |
| Pienoissulakkeella:                    | Ei                            |
| Erikoisteholähde:                      | ei erityistä virtälähdettä    |
| Asennustapa:                           | uppoasennus                   |
| Kiinnitystapa:                         | kynsi-/ruuvikiinnitys         |
| Materiaali:                            | muovi                         |
| Materiaalin laatu:                     | kestomuovi                    |
| Halogeeniton:                          | Kyllä                         |
| Pinnan suojaus:                        | käsitlemätön                  |
| Pintamateriaali:                       | matta                         |
| Antibakteerinen käsittely:             | Ei                            |
| Ketjutusmahdollisuus:                  | Ei                            |
| Päälle/pois-kytkimellä:                | Ei                            |
| Kääntyvä keskiosa:                     | Ei                            |
| Nimellisvirta:                         | 16 A                          |

# Tuotekortti

Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin



|   |       |
|---|-------|
| Nimellisjännite:                              | 250 V |
| Taajuus:                                      | 50 Hz |
| Sopii kotelointiluokalle (IP):                | IP21  |
| Laitteen leveys:                              | 71 mm |
| Laitteen korkeus:                             | 36 mm |
| Laitteen syvyys:                              | 71 mm |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 28 mm |