

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44

Tyyppi: 20EUJW-84


Snro: 2516134

Tuotekoodi: 2TKA000698G1

GTIN: 6438199000015



Uppoasennettava roiskevesitiivis pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. IP44 hyväksytty läppäkansi ylös päin auki asennettuna.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtälähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvi kiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44



Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	45 mm
Laitteen syvyys:	85 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm