

# Pistorasia

Pistorasia, Jussi, 1-os, 0-luokka, ruuviliittimin

**Tyyppi:** 23-01UC-212

**Snro:** 2506011

**Tuotetunnus:** 2TKA000753G1

**GTIN:** 6410025060110



Pistorasiassa on liittimet molempia koskettimia kohden. Liittimiin voi kytkeä max 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei lisäliittimiä.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

|                  |       |
|------------------|-------|
| Nimellisvirta:   | 16 A  |
| Nimellisjännite: | 250 V |

### Luokitus

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
|-------------------|------|

### Pakkaus

|          |        |
|----------|--------|
| Paketti: | 10/100 |
| Yksikkö: | kpl    |

### ETIM Data

|  |   |
|--|---|
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): | 2 |
|--|---|

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Merkinantolampulla:            | Ei                         |
| Yksikköjen määrä:              | 1                          |
| Vaiheiden lukumäärä:           | 1                          |
| Merkintä/ilmaisu:              | ei ole                     |
| Kytöntätapa:                   | ruuviliitos                |
| Saranoitu kansi:               | Ei                         |
| Parannettu kosketussuojaus:    | Kyllä                      |
| Merkintäpaikka:                | Ei                         |
| Väri:                          | valkoinen                  |
| RAL-numero (vastaava):         | 9010                       |
| Metalliväri:                   | Ei                         |
| Läpinäkyvä:                    | Ei                         |
| Lukittava:                     | Ei                         |
| Irrotus/vapautus-mekanismi:    | Ei                         |
| Eristetty asennus:             | Ei                         |
| Toiminnanilmaisevalla valolla: | Ei                         |
| Hakuvalolla:                   | Ei                         |
| Ylijännitesuojaus:             | Ei                         |
| Vikavirtasuojaus:              | Ei                         |
| Pienoissulakkeella:            | Ei                         |
| Erikoisteholähde:              | ei erityistä virtalähdettä |
| Asennustapa:                   | uppoasennus                |
| Kiinnitystapa:                 | kynsi-/ruuvikiinnitys      |
| Materiaali:                    | muovi                      |
| Materiaalin laatu:             | kestomuovi                 |
| Halogeeniton:                  | Kyllä                      |
| Pinnan suojaus:                | käsittelemätön             |
| Pintamateriaali:               | matta                      |
| Antibakteerinen käsittely:     | Ei                         |
| Ketjutusmahdollisuus:          | Ei                         |
| Päälle/pois-kytkimellä:        | Ei                         |
| Kääntyvä keskiosa:             | Ei                         |
| Nimellisvirta:                 | 16 A                       |
| Nimellisjännite:               | 250 V                      |

# Tuotekortti

Pistorasia, Jussi, 1-os, 0-luokka, ruuviliittimin



|  |       |
|--|-------|
| Taajuus:                                     | 50 Hz |
| Sopii koteloituudelle (IP):                  | IP20  |
| Laitteen leveys:                             | 71 mm |
| Laitteen korkeus:                            | 36 mm |
| Laitteen syvyys:                             | 71 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 28 mm |