

Merkinantokoje

Pöytäkojeen pistorasia

Tyyppi: FOT2000


Snro: 7060613

Tuotetunnus: 2TKA002177G1

GTIN: 6410070606134



Pistorasia pöytäkojeen FIP2000 liitosjohdon liittämiseen. Sisältää RJ12 tyyppisen liittimen. Merkintämahdollisuus nimikilvessä. Galvaaninen erotus heikkovirtajärjestelmien välille. Ei vahvavirtakäyttöön!



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	71x71x36 mm
Paino:	47 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite: 15 - 28 V ac

Signaaliuotteet

Koskettimien kuormitettavuus: 1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Kokoonpano: muu

Sisältää lampun: Ei

Vilkkuvalolla: Ei

Kiinteä merkintä: Ei

Vaihdettavalla symbolilla: Ei

Painiketoiminto: ei

Asennustapa: uppoasennus

Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestonuovi

Halogeeniton: Kyllä

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: matta

Väri: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9010

Läpinäkyvä: Ei

Sopii koteloitiluokalle (IP): IP20

Nimellisjännite: 24 V

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 36 mm

Laitteen syvyys: 71 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

21 mm