

# Merkinantokoje

Pöytäkojeen pistorasia

**Tyyppi:** FOT2000


**Snro:** 7060613

**Tuotekoodi:** 2TKA002177G1

**GTIN:** 6410070606134



Pistorasia pöytäkojeen FIP2000 liitosjohdon liittämiseen. Sisältää RJ12 tyyppisen liittimen. Merkintämahdollisuus nimikilvessä. Galvaaninen erotus heikkovirtajärjestelmien välille. Ei vahvavirtakäyttöön!



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisjännite: 24 V

### Luokitus

Sopii koteloitiluokalle (IP): IP20

### Mitat

Mitat: 71x71x36 mm

Paino: 47 g

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

## Sähkösuureet

Käyttöjännite:	15 - 28 V ac
----------------	--------------

## Signaaliuotteet

Koskettimien kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W
-------------------------------	---

## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Kokoonpano:	muu
Sisältää lampun:	Ei
Vilkkuvalolla:	Ei
Kiinteä merkintä:	Ei
Vaihdeavalla symbolilla:	Ei
Painiketoiminto:	ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Laitteen leveys:	71 mm

# Tuotekortti

Pöytäkojeen pistorasia



Laitteen korkeus:	36 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	21 mm