

# Jakorasia

valkoinen 60x60 mm

**Tyyppi:** AP6


**Snro:** 1602006

**Tuotetunnus:** 2TKA140006G1

**GTIN:** 6410016020062



Jakorasian liitinosa on 5-napainen. Max. johdinmäärä/liitin 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> tai 6 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Rasiassa on 6 kpl sivuaihioita ja 2 kpl pohja-aihioita. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).



## Tekniset tiedot

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

### Sähkösuureet

Nimellisjännite:	400 V
------------------	-------

### Mitat

Paino:	42 g
Johtimelle:	2.5 mm <sup>2</sup>

## Värit

Väri:	White
Värikoodi:	RAL9003

## Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Muoto:	neliö
Asennustapa:	yleiskäyttöinen
Maa-asennus:	Ei
Vedenalainen asennus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Pituus:	60 mm
Leveys:	60 mm
Syvyys:	60 mm
Laajennettavissa:	Ei
Läpivientien lukumäärä:	8
Materiaali:	muu
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Kannen muoto:	sileä kansi
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	ruuvattu
Valutiivis:	Ei
Sisältää valukomponentin:	Ei
Sinetöitävissä:	Ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:	230 V
Suojauksella:	Ei

# Tuotekortti

valkoinen 60x60 mm



Säänkestävä:	Ei
Käyttölämpötila:	-15...60 °C
Räjähdykestattu versio:	Ei