

Ryhmäkeskus pinta

Ryhmäkeskus, 25A, IP20C

Tyyppi: RP2E12JS

Snro: 3310140

Tuotekoodi: 2TQN000113Y0104

GTIN: 6410033101409

IP20

Ryhmäkeskus saneerauskohteisiin, In 25A. 2 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä.
12 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. Pinta-asennus IP20C, mitat 275x500x102 mm.
Voidaan asentaa erillisasennuksena tai 1T-mittauskeskus 1M2T00S (3310110) yhteyteen, samaan sarjaan kuuluu myös data-asennuskotelo DATA500 (3310139). Sisältää oven. Värisävy RAL9016.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	275x500x102
Paino:	6.7 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	25 A
Nimellisjännite:	400 V



Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20C
Suojausluokka:	1

Värit

Väri:	White
Värikoodi:	RAL9016

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä:	3
Suojaus:	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä:	12
Suorien lähtöjen määrä:	6
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:	2
Pääkytkimen napojen määrä:	4
Pääkytkimen nimellisvirta:	40 A
Liesiryhmä:	ei ole
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:	Ei
Sisältää pistorasian:	Ei
Soittokellomuuntajalla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali:	teräs
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	500 mm
Leveys:	275 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	24
Syvyys:	102 mm

Tuotekortti

Ryhmäkeskus, 25A, IP20C



Laajennusmahdollisuus:	Kyllä
Suojuksen tyyppi:	ovi
Läpinäkyvä kansi/suoja:	Ei
Lukittava:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9016